

RIDEAU MINIROLL

DESCRIPTIF

Rideau métallique roulant spécialement conçu pour la fermeture des bureaux et magasins.

Il offre une protection maximale contre les tentatives d'effraction.

SECURITES

Assure une protection supérieure grâce aux lames en acier par rapport à celles en aluminium.

Rigidité optimale grâce à son poids de 11kg/m².

Fort niveau de protection contre les tentatives d'effraction, certifié A2P.

CONSTRUCTION

Les lames sont en acier, de dimensions de 57 mm.

Coulisses aluminium laqué avec joint isophone.

Caisson en aluminium laqué

Encombrement limité de manière

lablier plein ou perforé.

DIMENSIONS

Largeur minimale: 910 mm Largeur maximale: 4'000 mm Hauteur minimale: 700 mm Hauteur maximale: 3'000 mm

AVANTAGES

Ressemble à un volet roulant standard. Il se combine parfaitement avec une porte piétonne.

OPTIONS

Bouton à clé saillie
Bouton à clé encastrable
Bouton type magasin
Laquage RAL du tablier
Laquage RAL au choix pour le caisson
Laquage RAL au choix pour les coulisses
Serrure centrale
Anti-graffiti
Manœuvre de dépannage extérieure
Tablier enroulé



Roulette de guidage



Support manivelle



Parachute de sécurité





E-mail: secretariat@viquerat-ci.ch